PDF Compressor Pro

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA AITA MARE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.8/2013
privind reglementarea utilizării focului deschis şi a fumatului pe teritoriul administrativ al comunei Aita Mare

Consiliul local al comunei Aita Mare,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 martie 2013,
analizând expunerea de motive al primarului comunei Aita Mare şi proiectul de hotărâre privind reglementarea utilizării focului deschis şi a fumatului pe teritoriul administrativ al comunei Aita Mare, iniţiat de primarul comunei Aita Mare,
văzând rapoartele compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Aita Mare,
în conformitate cu prevederile art.13 lit."b" din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.14 lit."d" din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.163/2007,
văzând parcurgerea procedurilor de transparenţă decizională prevăzute la art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."d", art.36 alin.(6) lit."a" pct.8, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit."b" din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. unic: *– Aprobă Normele de reglementare a utilizării focului deschis şi a fumatului pe teritoriul administrativ al comunei Aita Mare, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.*

Aita Mare, la 28 martie 2013

Preşedinte de şedinţă
Nagy Piroska

ROMÂNIA JUD. COVASNA COM. AITA MARE CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează
Secretarul comunei
Barta Istvan-Zsolt

ROMÂNIA SECRETAR Com. Aita Mare

PDF Compressor Pro

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA AITA MARE
CONSILIUL LOCAL

Anexă
la Hotărârea nr.8/2013

NORME DE REGLEMENTARE
a lucrului cu foc deschis şi a fumatului pe teritoriul administrativ al comunei Aita Mare

(1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.

(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

(3) Locul special amenajat în care se vor aduna resturile menajere şi vegetaţia uscată din comuna Aita Mare în scopul arderii va fi situat în locurile fostelor rampelor de gunoi din cele două localităţi. Se vor lua măsuri pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

(4) Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

(6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

(7) Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislaţiei specifice privind protecţia mediului.

(8) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcţii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalaţii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile este interzisă.

PDF Compressor Pro

(9) Lucrările prevăzute la punctul (8) se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.

(10) Este interzisă folosirea focului deschis în locurile (încăperile, zonele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport etc.) în care se prelucrează, se utilizează, se depozitează, se vehiculează, se manipulează materiale şi substanţe combustibile sau care, în prezenţa focului deschis, prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum şi în apropierea acestora, cum sunt:

a) instalaţiile de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport şi distribuţie a gazelor combustibile (gaz metan, acetilena etc.) şi a oxigenului;
b) instalaţiile de producere, prelucrare, pompare, transport şi distribuţie a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.);
c) secţiile şi atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de întreţinere şi reparaţie a autovehiculelor şi utilajelor de ridicat şi stivuit etc.;
d) depozitele de lichide combustibile (benzină, benzen, vopsele, lacuri, solvenţi, uleiuri, motorină etc.), material lemnos şi produse din lemn, produse textile şi de hârtie, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, etc.;
e) încăperile în care se execută operaţiuni de spălare sau de curăţare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin etc.), precum şi de vopsire în care s-au folosit solvenţi inflamabili;
f) încăperile unde se execută lucrări de finisaj cu substanţe combustibile;
g)încăperile şi podurile clădirilor ale căror elemente de construcţie sunt realizate din materiale combustibile;
h) laboratoarele în care se utilizează substanţe combustibile;
i) încăperile de încărcat acumulatori;
j) încăperile cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare;
k) încăperile speciale de cabluri electrice;
l) încăperile centralelor termice.

Este interzisă, de asemenea, efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere , lipire, în construcţii civile (publice), pe timpul programului cu publicul.

(11) Lucrările menţionate la punctele (4) şi (10) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 din Ordinul nr.163/2007.

(12) Permisul de lucru cu foc se întocmeşte de către Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Cadrul tehnic PSI, dl. Barabas Mihaly-Attila, referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare în două exemplare, dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

(13) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

(14) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

PDF Compressor Pro

(15) Şeful sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, instalaţie etc. în care se execută operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru:
a) pregătirea locului;
b) instruirea personalului;
c) controlul după terminarea lucrării.

(16) Executantul lucrării are obligaţia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente şi aparate în bună stare de funcţionare.

(17) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului.

(18) - În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:
a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură;
b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute;
d) interzicerea agăţării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxygen sau de generatoarele de acetilenă;
e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;
f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

(19) După terminarea lucrării, şeful sectorului de activitate, prevăzut la punctual (15), trebuie să asigure următoarele măsuri:
a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;
b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de măsuri în consecinţă;
c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;
d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;
e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării;
f) colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

(20) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivităţilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.

(21) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situaţiile menţionate la alin. (1), cu condiţia asigurării condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după cum urmează:

PDF Compressor Pro

a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;
b) folosirea unor suporturi incombustibile;
c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greşită etc.;
d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;
e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi intervenţia în caz de incendiu;
f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;
g) anunţarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situaţii de urgenţă, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

(22) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituţii publice şi se face prin dispoziţie scrisă, dată de persoana cu atribuţii de conducere.

(23) Pentru situaţiile în care o construcţie sau o amenajare este folosită de mai mulţi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziţie emisă de proprietarul construcţiei sau al amenajării respective, însuşită de utilizatorii în cauză.

(24) Fumatul este interzis :
a) în spaţiile publice închise, conform legii
b) lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite;
c) în apropierea spaţiilor de depozitare şi comercializare a combustibililor lichizii, solizi şi gazoşi;

(25) Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.

(26) Fumatul va fi permis numai în locurile amenajate pentru fumat.

(27) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".

(28) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanţă mai mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite.

(29) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:
a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
b) instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu;
c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

(30) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

(31) Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.

(32) Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

(33) Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă.